

ح



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عنوان:

بررسی الگوی مقابله ای والدین در مراقبت از کودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده
به مراکز درمانی شهر کرمان و ارتباط آن با تفسیر از خود و حس انسجام در آنها در
سال ۱۳۹۶-۱۳۹۷

توسط: فرشته قربانی

استاد راهنما: صدیقه ایرانمنش

اساتید مشاور: فریده رزبان - مه لقا دهقان

سال تحصیلی: ۱۳۹۷-۱۳۹۸

زمینه و هدف: سرطان دوران کودکی، یک چالش بزرگ برای کودکان و مخصوصاً والدینشان محسوب می شود. والدین یکی از منابع اصلی حمایت عاطفی از فرزندانشان هستند، اما توانایی آنها برای فراهم کردن مراقبت مناسب در طول بیماری و درمان فرزندشان، کاملاً به چگونگی مدیریت آنها برای مقابله با تشخیص و نتایج آن، بستگی دارد. به نظر می رسد که الگوی مقابله ای والدین ممکن است از درک آنها نسبت به خودشان و یا جهان اطرافشان متأثر باشد. بنابراین ممکن است تفسیر والدین از خود و حس انسجام آنها با الگوی مقابله ایشان مرتبط باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی الگوی مقابله ای والدین در مراقبت از کودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و ارتباط آن با تفسیر از خود و حس انسجام در آنها در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی همبستگی، از روش نمونه گیری در دسترس (آسان) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جامعه این مطالعه را والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان، تشکیل دادند. از فرم ثبت اطلاعات زمینه ای، پرسشنامه تفسیر از خود (SCS)، حس انسجام (SOC) و سیاهه ی سلامت مقابله برای والدین (CHIP)، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراگندگی) و رگرسیون چندگانه و نرم افزار SPSS نسخه ۲۱، استفاده شد.

یافته ها: در این مطالعه ۱۲۷ والد کودک مبتلا به سرطان شرکت کردند. میانگین سنی والدین شرکت کننده $(7/0.2 \pm)$

(۳۶ سال و اکثریت شرکت کنندگان مونث ($65/4\%$) بودند. والدین شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب راهکارهای مقابله ای بعد حمایت ($2/4 \pm 0/3$)، خانواده ($2/3 \pm 0/3$) و پزشکی ($2/1 \pm 0/4$) را مفید می دانستند و نمره ی تفسیر وابسته از خود ($1/55 \pm 0/24$) آنها از نمره تفسیر مستقل از خودشان ($1/29 \pm 0/3$)، بیشتر بود. همچنین میانگین نمره کل پرسشنامه حس انسجام $14/2 \pm 51/4$ ، و بیشترین میانگین نمره کل ابعاد پرسشنامه حس انسجام، به ترتیب مربوط به ابعاد معناداری ($18/3 \pm 5/9$)، ادراک پذیری ($17/5 \pm 6/5$) و کنترل پذیری ($15/6 \pm 5/5$) بدست آمد. در این مطالعه از نظر آماری بین نمره کل راهکارهای مقابله ای با نمره ی کل حس انسجام ($P < 0/001$) و سه حیطه ی معناداری ($P=0/0001$)، کنترل پذیری ($P < 0/0001$) و ادراک پذیری ($P < 0/0001$) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بین تفسیر وابسته از خود و حیطه ی حمایت راهکار مقابله ای، از نظر آماری ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت ($P=0/01$).

نتیجه گیری: با توجه به جمع گرا بودن شرکت کنندگان در این مطالعه و غالب بودن تفسیر وابسته از خود در آنها، حیطه ی "حمایت" راهکارهای مقابله ای بیشترین نمره را به خود اختصاص داد. بنابراین در زمان آموزش راهکارهای مقابله ای به والدین کودکان مبتلا به سرطان، نوع فرهنگ و تفسیر آنها از خودشان باید مد نظر قرار بگیرد. ارتقاء حس انسجام والدین به مقابله ی بهتر آنها با شرایط سخت بیماری کودک کمک خواهد کرد.

کلمات کلیدی: تفسیر از خود، حس انسجام، الگوی مقابله، سرطان کودکان، والدین

Abstract

Background and Objectives: childhood cancer is a major challenge for children and especially their parents. Parents are one of the main sources of emotional support for their child, but their ability to provide proper care during their child's illness and treatment depends entirely on the way they manage to cope with diagnosis and its outcomes. Parents' coping pattern seems to be affected by their perception of themselves or their surroundings. Therefore, parental self-construal and their sense of coherence may be related to their coping pattern. This study aimed to investigate the parents' coping pattern in caring for a child with cancer and its relationship with self-construal and sense of coherence in Kerman health centers, 2017-2018.

Methods: In this descriptive-correlational study, a convenience (easy) sampling method was used to collect data. The community of the study included parents of children with cancer who referred to the health centers of Kerman. The demographic questionnaire, self-construal scale (SCS), sense of coherence scale (SOC), and coping health inventory for parents (CHIP), were used to collect data. Moreover, descriptive statistics (central and scattering indexes), multiple regression, and SPSS 21, were used to analyze data.

Findings: 127 parents of children with cancer participated in the current study. The average age of parents was (36 ± 7.02) years old and the majority of participants were female (65.4%). Participants considered support (2.4 ± 0.3), family (2.3 ± 0.3), and medicine (2.1 ± 0.4) subscales useful, respectively and their interdependent-self construal score (1.55 ± 0.24) was higher than their independent-self construal score (1.29 ± 0.3). Furthermore, the total mean score of sense of coherence scale (SOC) was (51.4 ± 14.2) and the highest mean scores of SOC subscales were related to meaningfulness (18.3 ± 5.9), comprehensibility (17.5 ± 6.5), and manageability (15.6 ± 5.5), respectively. In this study, there was a statistically significant positive relationship between

total score of coping strategies and total score of sense of coherence ($P<0.001$) and three subscales of meaningfulness ($P=0.0001$), manageability ($P<0.0001$), and comprehensibility ($P<0.0001$). Statistically, there was also a significant positive relationship between interdependent-self construal and support subscale of coping strategies ($P=0.01$).

Conclusion: Due to the collectivism of the participants and the dominant of their interdependent-self construal, the "support subscale" of coping strategies gained the highest score. Therefore, while teaching coping strategies to parents of children with cancer, the type of culture and their self-construal should be taken into consideration. Promoting parental sense of coherence will help them deal better with the severity of child's illness situation.

Keywords: Self-construal, Sense of Coherence, Coping Pattern, Childhood Cancer, Parents



**Kerman University of Medical Sciences
Faculty of Medicine**

**In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
(MSc)**

**Title:
An assessment of parental coping patterns in the care of the child with cancer
who referred to medical settings in Kerman city and its relationship with their
self-construal and sense of coherence, in 2017-2018**

**By:
Fereshteh Ghorbani**

**Supervisor:
Sedigheh Iranmanesh**

**Advisors:
Farideh Razban
Mahlagha Dehghan**

Year: 2019



محلای علوم پزشکی کرمان
محلای تکمیلی دانشگاه

بسمه تعالی

صورجلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ۱۵/۰۴/۸۸

شماره ۹۸/۱۰/۷۰۲۵۶

پیوست

دفاعیه پایان نامه خانم فرشته قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ورودی ۹۵ تحت عنوان " بررسی مقابله ای والدین در مراقبت از کودک مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و ارتباط آن با تفسیر از خود و انجام در آنها در سال ۱۳۹۶" به راهنمایی خانم دکتر صدیقه ایرانمنش در ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۵ با حضور اعضای هیات داوران متشکل از:

سمت	نام و نام خانوادگی	امضا
الف : استاد راهنما	خانم دکتر صدیقه ایرانمنش	
ب : اساتید مشاور	خانم فریده رزبان خانم دکتر مه لقا دهقان	
ج : عضو هیات داوران (داخلی)	خانم گلناز فروغ عامری	
د: عضو هیات داوران (خارجی)	خانم دکتر رقیه مهدی پور	
ه : نماینده تحصیلات تکمیلی	خانم سکینه میری	

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه عالی و نمره ۱۹/۱ مورد تأیید قرار گرفت.

دکتر فیروزه مهرزایی رابر

مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده

دانشکده پرستاری و مامائی کرمان

تحصیلات تکمیلی